Renault Kangoo Family

VAC | VEICOLO ACCESSIBILE PER CARROZZINA









SPECIFICHE TECNICHE

Capacità serbatoio carburante	45 litri
Altezza utente in sedia a rotelle (entrata)	146 cm.
Altezza utente in sedia a rotelle (punti più alti)	150 cm.
Lunghezza utente in sedia a rotelle	170 cm.
Larghezza utente in sedia a rotelle	80 cm.
Lunghezza rampa in alluminio pieghevole a portafoglio	140 cm.
Lunghezza rampa in alluminio pieghevole corta*	80 cm.

Allestimenti e Dotazioni

	Basic	Comfort
Piano Ribassato rinforzato in fibra di vetro	V	V
Serbatoio (con indicatore preciso)	V	V
Gas di scarico (acciaio inox)	V	V
Parte paraurti sul portellone	V	V
Molle a gas più lunghe e rinforzate per il portellone.	V	V
Sistema di boloccaggio Carrozzina in 4 punti	V	V
(ISO-10542)		
Cinture di sicurezza a 3 punti di ritenuta per	V	V
passeggeri su sedia a rotelle		
Rampa in alluminio pieghevole in due parti	V	-
Rampa in alluminio corta	-	V
Sistema di discesa elettro idraulica	-	V
Sospensioni pneumatiche con sistema di discesa	-	-
Ripristino sensori di parcheggio	0	0

V = Standard, O = Optional, - = Non Disponibile



Mobilità per Tutti!

Il Renault Kangoo Family è uno dei veicoli accessibili alle sedie a rotelle più riconosciuto al mondo.

L'interno spazioso rende questa vettura perfetta per il trasporto di passeggeri in sedia a rotelle. Quindi questo veicolo vi permette di visitare i vostri amici e parenti, oppure di godervi la vacanza/ze. Inoltre Renault Kangoo Family è disponibile con trasmissione sia automatica sia manuale. (Aut. Settembre 2011)

Il Renault Kangoo Family offre una configurazione standard di posti a sedere per 4 persone (includendo il passeggero in sedia a rotelle). Esiste comunque la possibilità di aggiungere un sedile supplementare richiudibile. Tutto ciò rende il veicolo adatto al trasporto di 5 persone (incluso il passeggero in sedia a rotelle).

Accord produit – Qualità Approvata

Il Renault Kangoo Family vanta l'approvazione ufficiale dalla fabbrica Renault (Accord Produit, 396H). Avere l'approvazione di fabbrica Renault significa avere l'approvazione Renault dopo la trasformazione del veicolo; Tutte le garanzie resteranno valide. Prima di ricevere questa approvazione da Renault sono stati effettuati tests multipli ed intensivi.

N.B.: Trasformiamo il veicolo con il portellone (non porte posteriori!).






RENAULT

accord produit

Nuova VAC; fatta per soddisfare i tuoi bisogni!



Tutte le omologazioni

La Trasformazione è completamente progettata e testata da tecnici certificati. Questo rende la trasformazione conforme a tutte le omologazioni europee!



Paraurti posteriore sostituito

Il paraurti posteriore sarà sostituito sul portellone posteriore. Inoltre i sensori di parcheggio originali possono essere ripristinati



Look como l'originale

Il piano di stazionamento della carrozzina è di realizzazione monoscocca e interamente costruito in fibra di vetro rinforzato ai polimeri garantito contro I corrosione che prevede una particolare attenzione nei confronti della sicurezza e della protezione alla corrosione.



100% ritenuta gas scarico ed acqua

il veicolo ha il 100% di ritenuta gas ed acqua grazie alla guarnizione su tutta la trasformazione



ISO-10542

La trasformazione è testata con il sistema di ritenuta Q'Straint secondo ISO-10542



PORTELLONE

Il portellone posteriore è dotato di due serrature originali di fabbrica, molle a gas più forte ed una presa supplementare per una chiusura più facile del portellone.



Sedile supplementare (M1)
Il secondo sedile opzionale ribaltabile aggiunge versatilità. Entrambi i sedili sono testati M1.




Sistema di abbassamento

Il sistema di abbassamento opzionale rende l'entrata nel veicolo meno ripida.









Renault Kangoo Family - Nuovo VAC

Capacità serbatoio carburante 45 Litri

A.	Altezza utente in sedia a rotelle (entrata)	146 cm.
B.	Altezza utente in sedia a rotelle (punti più alti)	150 cm.
C.	Lunghezza utente in sedia a rotelle	170 cm.
D.	Larghezza utente in sedia a rotelle	79 cm.
E.	Lunghezza rampa in alluminio pieghevole a portafoglio	140 cm.
F.	Lunghezza rampa in alluminio pieghevole corta*	80 cm.
G.	Lunghezza utente in sedia a rotelle con sedile	90 cm.
	(con sedile ripiegato su)	130 cm.
Н.	Utente in sedia a rotelle con sedile	60 cm.

*) disponibile con sospensioni idrauliche e versione Confort